



KASSETTENMARKISE art_01 | *Anspruchsvolle Ästhetik in Perfektion*

Die neue MHZ Gelenkarmmarkise mit hoher Funktionalität und puristischem Design.



*Erstklassige Qualität, intelligente Konstruktionen
und höchster Industrie-Standard lassen Produkte
entstehen, die jedem Wetter standhalten.*

MHZ MARKISEN | *Ein Unikat in Farbe und Technik.*



Ausgereifte Produkte und fortschrittliche Fertigungstechnik.



Technik und Handwerk greifen auf höchstem Niveau ineinander: z.B. mit innovativer Schweiß-Klebeteknik.

Individuelle Lösungen. Exzellente Maßarbeit.

Seit 1930 steht der Name MHZ für Sonnenschutz, der höchste Ansprüche erfüllt. Hochwertige, funktionale Technik, schmutz- und wasserabweisende Oberflächen, Lichtechtheit, Farbbeständigkeit und eine perfekte Verarbeitung zeichnen unsere Produkte aus. Unser Ziel ist es, zeitlos schöne und technisch erstklassige Markisensysteme zu konfektionieren – innovativ, nachhaltig, langlebig.

Dies gelingt uns durch eine Kombination moderner Technologien mit handwerklichem Können. Für die Weiterentwicklung der Markisentechnik arbeiten wir mit innovativen Ingenieuren und Designern zusammen. Dabei schließen die durchdachten Konstruktionen neben einem hohen ästhetischen Anspruch auch eine möglichst einfache Montage mit ein.

Jede MHZ-Markise wird auf Wunsch und nach Maß gefertigt: ein Unikat in Stoff, Größe und Technik.

Entscheidend bei der Auswahl einer Markise ist natürlich auch der Stoff. Hier nutzen wir die zukunftsweisende Schweiß-Klebeteknik, um Nahtstellen der Markisenbespannung dauerhaft zu versiegeln. Jede einzelne der über 140 Farb- und Gewebevarianten erfüllt damit die hohen Ansprüche für den Außeneinsatz.

Mit der Kassettenmarkise art_01 ist eine besonders schöne Symbiose aus Technik und Ästhetik entstanden, die wir Ihnen vorstellen wollen.

MHZ KASSETTENMARKISE art_01 | *Innovatives Produktdesign*



Modell 08-2913

Name Kassettenmarkise art_01

Technik anthrazit, DB 703

Behang Acryl, 1-538

Ästhetischer Anspruch. Perfekt durchdacht.

Puristisch, modern, zeitlos – so wirkt die Kassettenmarkise art_01. Der Grund: Für den Betrachter sind weder Halterungen noch Befestigungsschrauben sichtbar. Der Abstand zu Decke oder Wand beträgt gerade einmal zehn Millimeter. Möglich macht dies eine durchdachte Technik. Anstatt der sonst übli-

chen Konsolen werden Kasette und Markise von den Seitendeckeln gehalten. Ein neuartiger Federmechanismus sorgt für eine schnelle und einfache Montage. Am Ende bleibt für das Auge nur das außergewöhnlich klare Design des Kassettenkubus sichtbar.



Kippgelenk mit integrierter Hochschlagsicherung für das optimierte Schließverhalten der Markise.



Sehr schlanke und designorientierte Silhouette im geschlossenen Zustand (Bauhöhe nur 13 cm).

| 5

Die aktuelle MHZ Markisentuch-Kollektion mit einer umfangreichen Auswahl an Farben und Dessins, lässt die MHZ Kassettenmarkise art_01 zum individuellen und ästhetisch schönen Blickfang werden – bestechend schlicht und schön.

art_01 | *Produktvorteile*

- besonders schlankes und puristisches Design
- extrem niedrige Bauhöhe von nur 13 cm
- Montage ohne sichtbare Befestigungen
- geringer Abstand zu Wand oder Decke (ca. 10 mm)
- Kippgelenk mit integrierter Hochschlagsicherung
- umfangreiche Markisentuch-Kollektion




 MHZ KASSETTENMARKISE art_01 | *Technische Details im Überblick*


<i>Beschreibung</i>	Gelenkarmmarkise mit einteiliger Aluminiumkassette und passendem Ausfallprofil für ganzjährigen Wetterschutz von Tuch und Technik. Tuchwelle aus verzinktem Stahlblech (Ø 78 mm) sowie seitliche Funktionslager mit integriertem Kippgelenk inkl. Hochschlagsicherung. Neigungswinkel über Stellschrauben bis 40° einstellbar. Geschränkte Gelenkarme, Kraftübertragung mittels Gelenkband. Montage (auf Beton C20/25) über die seitlichen Funktionslager zur individuellen Ausrichtung. Markise wird von unten in die Seitendeckel eingeschoben und über ein spezielles Federelement sowie verdeckte Schrauben gesichert.
<i>Breite</i>	individuelle Breiten von 191 - 500 cm
<i>Ausladung</i>	150, 200, 250 und 300 cm (mind. 41cm mehr Breite als Ausladung)
<i>Neigungswinkel</i>	mit Spindeltechnik einstellbar von 5° bis 40°
<i>Gestellfarben</i>	Standardfarben 171 weiß (RAL 9016) 584 braun (RAL 8019) 703 anthrazit (DB 703) 900 silber (RAL 9006) Sonderfarben nach RAL gegen Aufpreis
<i>Markisentuch</i>	alle Bespannungen der aktuellen Markisen-Kollektion einsetzbar
<i>Antriebsvarianten</i>	manuelle Kurbelbedienung mit integrierter Drehrichtungskontrolle Standard-Elektroantrieb mit Drehmomentabschaltung RTS-Funkantrieb mit Drehmomentabschaltung inkl. Handsender.
<i>Montagearten</i>	Wandmontage, Deckenmontage, Nischenmontage
<i>DIN-Norm</i>	CE-Konform gemäß DIN EN 13561 Wind-Widerstandsklasse 2

| 7

Wandmontage



Deckenmontage





Wir beraten Sie gerne:



MHZ GESAMTPROGRAMM | *Lösungen nach Maß*

Flächenvorhänge, Rollos, Vertikal-Jalousien, Raffrollos, Plissee-Vorhänge, Horizontal-Jalousien, Vorhangstangen, Vorhangschienen, Außenraffstores, Markisen und Beschattungssysteme, Insektenschutz

Deutschland

MHZ Hachtel GmbH & Co.KG · Postfach 80 05 20 · D-70505 Stuttgart · Telefon 0711/9751-0 · Telefax 0711/9751-41150 · www.mbz.de

Österreich

MHZ Hachtel & Co. Ges.m.b.H. · Laxenburger Str. 244 · A-1230 Wien · Telefon 081095 1005 · Telefax 0800 12 12 40 · www.mbz.at

BENELUX

MHZ Hachtel S.à.r.l. · 27, rue de Steinfort · L-8366 Hagen · Téléphone + 352 31 14 21 · Telefax +352 31 23 28 · www.mbz.lu

Schweiz

MHZ Hachtel + Co.AG. · Eichstrasse 10 · CH-8107 Buchs/Zürich · Telefon 0848 47 13 13 · Telefax 0800 55 40 04 · www.mbz.ch

Frankreich

ATES-Groupe MHZ · 1, rue des Rossignols, B.P.71 · F-67832 Tanneries Cédex · Téléphone 03.88.10.16.20 · Télécopie 03.88.10.16.46 · www.ates-mbz.com