



Design aus Leidenschaft

Lisori Sonnensegel setzen mit ihrem luftig leichten Charakter Akzente. Unsere Produkte entsprechen den höchsten Qualitätsansprüchen. Die Produkte bestehen aus hochwertigen Materialien, die zum Berühren einladen und durch ihre Ästhetik faszinieren.



Die moderne Architektur des Schattens



Lisori Sonnensegel verwandeln sommerliche Hitze in angenehme Wärme und vergrößern Ihren Lebensraum mit luftigen Bereichen zum Rundum-Wohlfühlen.



Die maßgeschneiderte Lösung

Es stehen unterschiedliche Textilien in bis zu 30 Farben zur Verfügung. Damit steht für jeden Farbwunsch und Anwendungsfall das passende Material für Ihre Sonnensegelplanung bereit. Die Lisori Sonnensegel werden für Ihre Terrasse maßgeschneidert. So werden die Sonnensegel optimal auf Ihre räumlichen Gegebenheiten abgestimmt.



Schöne Technik sollte auch funktionell sein

Was Sie an einem Lisori Sonnensegelsystem begeistern wird, ist die Liebe zum Detail. Bei unseren Produkten steht nicht nur die Optik, sondern auch die Funktionalität im Vordergrund. So macht der integrierte Kurbelantrieb das Auf- und Abhängen der Sonnensegel für Sie kinderleicht.





Eine vollkommene Einheit von Material, Form und Funktion. Der geschliffene Edelstahl der Segelmasten sieht nicht nur edel aus, sondern ist auch langlebig und pflegeleicht. Abends bleibt die Wärme noch etwas länger unter dem Sonnensegel, so dass ein schöner Sommertag in aller Ruhe bei behaglichem Ambiente ausklingen kann.

Individuelle Segelformen

Die Segel werden individuell nach Ihren Wünschen konzipiert. Von 3-eckig bis 6-eckig machen wir alles möglich. So schützen die Sonnensegel vor intensivem Sonnenlicht, je nach Textilauswahl aber auch vor Regen oder Wind.



Hochwertiges Design für viele Jahre

Man unterscheidet 2 Grundarten von Sonnensegeln: Wasserdichte und wasserdurchlässige. Wasserdichte Sonnensegel sollten mit einem ausreichenden Gefälle versehen werden, damit das Regenwasser praktisch rückstandslos von der Segelfläche abfließen kann. Andernfalls können sich Wassersäcke bilden und Ihr Segel kann ausreißen. Wir empfehlen unseren Kunden, für wasserdichte Segel ein Gefälle von 30° vorzusehen.





Die überwiegende Zahl der Sonnensegel wird aus wasserdurchlässigen Segelstoffen gefertigt, damit man bei der Konzeption der Segel nicht zwingend ein Gefälle berücksichtigen muss. So hat man bei der Formgebung eines Sonnensegels mit wasserdurchlässigem Textil deutlich mehr Gestaltungsspielraum. Die Segelstoffe verfügen über winzig kleine Löcher, welche die Schattenwirkung der Segel nur unmerklich vermindern, es aber ermöglichen, dass das Regenwasser durch die Segelfläche abgeführt werden kann. Die Sonnensegel bestehen aus hochwertigen Materialien und können somit in der Regel vom Frühjahr bis zum Herbst aufgespannt bleiben.

Weitere Details zur Planung eines Sonnensegels finden Sie auf unserer Internetseite www.lisori.de



Design mit mehr Freiraum für Ihre Ideen



Die zeitlose Erscheinung der Edelstahlmasten verbindet Lisori mit innovativer Technik.

Die integrierten Funktionalitäten wie der Kurbeltrieb und das mechanische Einrasten der Masten in die Bodenhülsen zeichnen unser Produkt aus.



Mit zunehmender Sonnenstrahlung durch die abbauende Ozonschicht gewinnt Schatten insbesondere im Hochsommer immer mehr an Bedeutung. Schützen Sie sich und Ihre Familie mit einem individuellen Schattenspendler, den Sie passend zur Architektur Ihres Eigenheims gestalten.



Beschattungen für öffentliche Einrichtungen gehören selbstverständlich auch zu unserem Angebot. Je nach Größe des gewünschten Segelsystems stehen unterschiedliche Mastensysteme zur Verfügung.



Freistehende Segelsysteme für Schattenbereiche auch unabhängig von Gebäuden. Ideal für die Beschattung von Freisitzen oder Sandkastenflächen.



Alle Segelkanten werden mit extra starkem Gurtband oder einem Edelstahlseil verstärkt. Die Aussenkanten werden konkav ausgeführt, um die Spannung der Segelkanten für lange Jahre zu gewährleisten und die Zugkraft optimal in die Segelfläche einzuleiten. Die Segelecken sind mit Edelstahlringen ausgestattet.



Lisori Sonnensegel sind moderne Schattenspender für anspruchsvolle Architektur von Haus und Garten. Ob freistehend oder mit dem Haus verbunden, bestechen sie durch ihre Individualität und großzügige Schattenflächen.

Die scheinbar schwebenden Sommerdächer lassen sich Dank der Lisori Funktionalität sehr schnell installieren und bleiben in der Regel den ganzen Sommer über aufgespannt. Im Herbst, wenn jedes Sonnenlicht willkommen ist, können die Lisori Sonnensegel sehr schnell abgebaut werden und machen wieder Platz für Licht und Wärme.





Maximaler Schatten – jetzt auch für Dachterrassen

Es steht ein von Lisoni speziell für Dachterrassen entwickeltes Mastensystem zur Verfügung. So können Sonnensegel nun auch auf Balkonen oder Dachterrassen montiert werden. Das Geländer wird dabei als Befestigungspunkt genutzt. Auf der Dachfläche erfolgt lediglich eine Abstützung, sodass die Dachhaut nicht beschädigt wird.

So können Sie auch auf höher gelegenen Terrassen das unbeschwerte Sonnenbad genießen.





Das Sonnensegel – Als Teil der modernen Architektur unterstreicht es den Wunsch nach individuellem Wohnen. Individuell geplant, legen Sie Ihre Lieblingsplätze in den Schatten. Sie genießen die Wärme der Sonnenstrahlen ohne jedes Risiko. Einfach mal nichts tun und in angenehmer Atmosphäre genussvoll entspannen.

Der Unterschied liegt im Detail...



Einfache Segelecke

Es wird ein Ring direkt in das Gurtband der Kantenverstärkung eingenäht. Das Textil wird in einfacher Lage vernäht.



Segelecke mit Tellerverstärkung

Die Kantenverstärkung erfolgt mit einem Edelstahlseil, welches in einem Saum eingenäht wird. Die Ecken sind mit 2 oben und unten liegenden Edelstahltellern verstärkt (wasserdichte und gewölbte Segel).



Aufgedoppelte Ecke

Es wird ein Ring direkt in das Gurtband der Kantenverstärkung eingenäht. Die Ecke wird in doppelter Lage mit Textil verstärkt.



Segelecke mit Stern und Schotblech

Die Segelecke wird sternförmig mit Textil aufgedoppelt und erhält zusätzlich ein Schotblech in die mit Gurtband verstärkte Segelkante. Die Ausführung ist insbesondere für breite Ecken sinnvoll, um die Kraft faltenfrei in die Fläche einleiten zu können.



Segelecke mit Schotblech

Es wird ein Aluminium-Schotblech direkt in das Gurtband der Kantenverstärkung vernietet. Das Textil wird in einfacher oder gedoppelter Lage vernäht.

Der Unterschied liegt im Detail...



Bodenhülsen für Pflanzbereiche

In Pflanzbereichen werden längere Bodenhülsen eingesetzt um zu vermeiden, dass Erdreich in die Bodenhülsen einfällt. Die Bodenhülsen sind mit entsprechenden Abdeckkappen versehen. Alle Bodenhülsen und Abdeckkappen werden aus Edelstahl gefertigt.



Ebenerdige Bodenhülsen

In Kies- oder Rasenflächen werden ebenerdige Bodenhülsen eingesetzt. Die aus Edelstahl gefertigten Bodenhülsen werden ebenfalls mit speziellen Abdeckkappen geliefert.



Einbaumöglichkeit in Holzdecks

Durch die spezielle Konzeption der Bodenhülsen lassen sich diese auch sehr gut in Terrassenholzdecks einbauen.

Demontierbare Masten

Die Masten sind mit einem auf die Bodenhülse abgestimmten Schnellmontagesystem ausgestattet (Verriegelung per Bajonettverschluss). Dadurch sind sie innerhalb weniger Sekunden montiert und bei Bedarf einfach durch Knopfdruck und leichtes Herausdrehen aus der Bodenhülse wieder abzubauen.



Der Unterschied liegt im Detail...

Sehr einfache Bedienung

Die Lisori Segelmasten bestehen aus geschliffenem Edelstahl und verfügen über einen patentierten innen liegenden Kurbelantrieb. Dieser ermöglicht ein leichtes und schnelles Auf- und Abhängen des Sonnensegels.



Keine Drahtseilabspannungen

Die Segelmasten werden in die Bodenhülsen verrastet und benötigen daher keine Drahtseilabspannungen nach hinten. So wird eine Verletzungs- und Stolpergefahr insbesondere für Kinder vermieden.



Höhenverstellbare Masten

Neben den klassischen Segelmasten bieten wir Ihnen auch höhenverstellbare Masten an. Mit diesen Masten kann das Sonnensegel je nach Sonnenstand in der Befestigungshöhe verstellt und die Schattenfläche damit verlegt werden.

Masten für Balkone und Dachterrassen

Es steht ein Mastensystem zur Befestigung an Geländern zur Verfügung. So können Sonnensegel auch auf Balkonen oder Dachterrassen realisiert werden.



Der Unterschied liegt im Detail...



Passive Wandhalter

Speziell für diese Anwendung konzipierte Wandhalter stehen für die Wandbefestigung der Sonnensegel zur Verfügung. Alle Wandbefestigungen werden aus Edelstahl gefertigt.

Aktive Wandhalter

Aktive Wandhalter verfügen ebenso wie die Segelmasten über einen integrierten Kurbelantrieb. Sie ermöglichen ein Aufhängen des Sonnensegels auch in größeren Höhen ohne eine Leiter, da Sie von unten einfach mittels Kurbelgestänge bedient werden können.



Befestigungsleisten

Für die Befestigung in freiliegende Holzbalcken stehen entsprechende Edelstahlleisten zur Verfügung.

Lagerung der Segelmasten

Durch die Demontierbarkeit der Segelmasten können diese in den Wintermonaten einfach in Garage, Carport oder Keller platzsparend auf entsprechenden Wandhalterungen gelagert werden.



Holzanker

Für die Befestigung in Holzrahmenkonstruktionen können die speziellen Lisori Holzanker verwendet werden.



Lisori Sonnensegel OHG

Stedefreunder Str, 325
D - 32051 Herford

Tel. 0049 (0)5221 / 1212411

Fax. 0049 (0)5221 / 1212407

info@lisori.de - www.lisori.de